

令和5年3月14日

議会議長 加藤常夫様

総務建設委員会  
委員長 長澤 務

### 閉会中における所管事務調査についての報告

函南町議会会議規則第77条の規定により、次のとおり報告いたします。

#### 記

- 1 開催日時 令和5年1月31日（火）午前9時00分
- 2 委員の出席状況 委員全員出席
- 3 調査事項

##### (1) 個人情報保護制度の一元化について

個人情報保護に関する法律が令和5年4月1日より施行され、個人情報保護に関する取り扱いが法に一元化される。全国的な共通ルールが適用されることで、適正に個人情報が保護されることになる。これにより、既に制定されている函南町情報公開及び個人情報保護条例は廃止となり、新たに個人情報の保護に関する法律施行条例、情報公開条例、情報公開及び個人情報保護審査会条例の制定が必要となる。

条例の制定と併せ、法施行後の具体的な事務処理等についても確認をし、個人情報の適切な取り扱いに努められたい。

##### (2) 函南町DX推進基本方針について

DXは、デジタル技術やデータを駆使して社会や暮らし全体がより便利になるよう変革していく取り組みであり、その実現のためには、長期的ビジョンを持ちつつ、短期的視点での実行が求められている。

町においては、令和4年12月から令和9年3月までを対象期間とした函南町DX推進基本方針を策定しており、第六次函南町総合計画後期基本計画の分野別施策「情報化の推進」を具現化するための個別方針として、町のデジタル化をさらに推進することを補完するものとして位置付けている。

町民や事業者に対する行政サービスの利便性向上や、行政事務の効率化が早期に図られるよう、ハード面での環境整備と併せ、職員がシステム等を十分活用できるよう研修等を充実し、DX推進体制の整備に努められたい。

### (3) 新田汚水幹線推進工事について（現地視察）

函南町公共下水道事業計画に基づき、令和4年度から整備を開始した新田汚水幹線推進工事について、資料による計画区域等の確認と併せて現地視察を行った。

工事においては、推進機を用いた泥土圧方式推進工法による下水道管路の布設が進められており、用いられる機器や現場の状況について確認を行った。

### (4) 蛇ヶ橋ポンプ場の現状について（現地視察）

昭和63年より稼働を開始している蛇ヶ橋ポンプ場の現地視察を行い、ポンプの性能を含めた施設の概要、出水時の操作員の対応内容や非常用発電設備の試運転の様子について確認した。

運転操作体制の徹底により、出水時に迅速に対応し浸水被害を減少させる役割を果たせるよう図られており、機器等の保守点検や施設の整備についても、安定稼働がなされるよう引き続き努められたい。